

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22
Партсъезда, д.10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом по обеспечению санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей - врач по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

М.Ю. Штремель

подпись

И. О. Фамилия

21.09.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28090 от 21.09.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП «ИСТОК»; юридический адрес: 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; фактический адрес: 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; ИНН 3455052791

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 358-2022 от 27.07.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП «ИСТОК»; 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; ИНН 3455052791

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП «ИСТОК»; 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19, водоочистные сооружения, выход с водоочистных сооружений

6. Пробы (образцы) направлены: МП «ИСТОК»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.09.2022 10:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.09.2022 12:00

9. Код работы: ПК.Др.2899.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: Проба отобрана и доставлена заказчиком, наименование пробы, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: - _____

Другие сведения: - _____

Пробы (образцы) отобраны: директором Горбуновой И.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
подпись Ферлий Е.А.
Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Др.2899.1

Дата поступления в лабораторию: 20.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 200

Определяемые показатели	Результат	Норматив* (при наличии)	НД на методы испытаний
1	2	3	4
Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены	Отсутствие в 50 дм ³ воды	МУК 4.2.2314-08

* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Савельева Л.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.136, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

☒ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2 ☎/ 844(57) 9-41-15, ☎/факс 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710056 от 02.06.2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28080 ОТ 21 сентября 2022 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (код работы ПК.Др.2899.1) вода систем централизованного питьевого водоснабжения МП «ИСТОК», ул. Пушкина, 19, с. Горный Балыклей, Дубовский район, Волгоградской области, отобранной на выходе с водоочистных сооружений (ВОС) по паразитологическим показателям – «яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены», что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора
Врач по общей гигиене

должность

Скориков В.Н.

ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22
Партсъезда, д. 10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyslin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом по обеспечению
санитарного и эпидемиологического
надзора, защиты прав потребителей - врач
по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

М.Ю. Штрель

подпись

И.О. Фамилия

21.09.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 24081 от 21.09.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственного-бытового водопользования

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП «ИСТОК»; юридический адрес: 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; фактический адрес: 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; ИНН 3455052791

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 358-2022 от 27.07.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП «ИСТОК»; 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19; ИНН 3455052791

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП «ИСТОК»; 404016, Волгоградская область, Дубовский район, с. Горный Балыклей, ул. Пушкина, 19, насосная станция 1-го подъема

6. Пробы (образцы) направлены: МП «ИСТОК»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.09.2022 10:15

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.09.2022 12:00

9. Код работы: ПК.Др.2901.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: Проба отобрана и доставлена заказчиком, наименование пробы, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - - Номер партии: - - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: Водоем 1 категории р. Волга

Пробы (образцы) отобраны: директором Горбуновой И.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ферлий Е.А.

подпись

Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Код работы: ПК.Др.2901.1

Дата поступления в лабораторию: 20.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 201

Определяемые показатели	Результат	Норматив* (при наличии)	НД на методы испытаний
1	2	3	4
Цисты патогенных простейших, яйца гельминтов	Цисты патогенных простейших, яйца гельминтов не обнаружены	Отсутствие в 25 л воды	МУК 4.2.1884-04

* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 21.09.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Савельева Л.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.136, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

✉ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2 ☎ / 844(57) 9-41-15, ☎ / факс 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710056 от 02.06.2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28081 ОТ 21 сентября 2022 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.


Исследованная проба (код работы ПК.2901.1) воды поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (р. Волга - водоем 1 категории), МП «ИСТОК», ул. Пушкина, 19, с. Горный Балыклей, Дубовский район, Волгоградской области, отобранной на насосной станции первого подъема по паразитологическим показателям – «цисты патогенных простейших, яйца гельминтов не обнаружены», что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора
Врач по общей гигиене

_____ /
должность

Скориков В.Н.

_____ /
ФИО


_____ /
подпись